Trafbor®
Rubber Tech & Engineering

CATÁLOGO TÉCNICO

SOLUÇÕES EM BORRACHA · TRAFBOR®

BATENTE / Protetor de docas

Protetores de borracha para docas de carga e descarga, plataformas logísticas e áreas de manobra de caminhões.

6 seções
de 70×90 a 200×200 mm

380 a 1000 mm
de comprimento

Furação
para fixação e ancoragem







+55 11 2626-8107
+55 11 3136-1374
www.trafbor.com.br

18 modelos
com código de referência

Trafbor®
Rubber Tech & Engineering

LOGÍSTICA · DOCAS

Proteção para a doca e para o veículo

A **TRAFBOR®** é uma indústria de artefatos de borracha com produção própria em Bom Jesus dos Perdões (SP). Desenvolvemos e fabricamos perfis extrudados, peças moldadas e soluções técnicas em borracha para a indústria, a infraestrutura, o setor portuário, o saneamento e a logística, com atendimento técnico do projeto à entrega.

O protetor de doca, também chamado de batente de doca, amortece o contato entre o caminhão e a plataforma durante as manobras de atracação. Produzido em borracha de alta resistência, protege paredes, pilares, rampas e portões, preserva a carroceria dos veículos e reduz custos de manutenção.

A instalação é simples, por chumbadores nos furos de fixação, e a manutenção é mínima. Os modelos atendem de pequenos galpões a grandes centros de distribuição.

ÍNDICE

BATENTE / PROTETOR DE DOCAS

Apresentação e características 2

Modelos, medidas e códigos 3

Contato 4

Características

- Borracha de alta durabilidade
- Furos de fixação e ancoragem
- Instalação rápida e baixa manutenção
- Adequado a impactos repetidos
- Preto padrão; cores sob consulta
- Medidas especiais sob projeto

Aplicações


- Docas de carga e descarga
- Plataformas industriais e logísticas
- Garagens e estacionamentos
- Áreas de manobra de caminhões e empilhadeiras
- Supermercados e centros de distribuição



Protetores Trafbor® instalados em docas de centros de distribuição

MODELOS E MEDIDAS

Tabela técnica e códigos



A · altura, da parede até a face de impacto
L · largura da face de impacto
C · comprimento da peça
H · da ponta ao centro do 1º furo
F · entre os centros dos furos
P · profundidade do rebaixo
ØA · diâmetro do rebaixo
ØB · diâmetro do furo passante

Modelos disponíveis

CÓDIGO	A × L	C	FUROS	H	F	P	ØA	ØB	KG/PÇ
8806070544-3	70×90	380	2	100	180	35	20	10	3,830
8806070544-5	70×90	500	3	100	150	35	20	10	5,040
8806070544-4	70×90	1000	4	125	250	35	20	10	10,080
8807880554-2	100×100	400	2	100	200	50	20	10	6,400
8807880554-1	100×100	500	3	100	150	50	20	10	8,000
8807880554	100×100	1000	4	125	250	50	20	10	16,000
8808120544	100×150	400	2	100	200	50	20	10	9,600
8808120544-1	100×150	500	3	100	150	50	20	10	12,000
8808120544-2	100×150	1000	4	125	250	50	20	10	24,000
8808130544	100×200	400	2	100	200	50	20	10	12,800
8808130544-1	100×200	500	3	100	150	50	20	10	16,000
8808130544-2	100×200	1000	4	125	250	50	20	10	32,000
8808140544	150×200	400	2	100	200	75	20	10	19,200
8808140544-1	150×200	500	3	100	150	75	20	10	24,000
8808140544-2	150×200	1000	4	125	250	75	20	10	48,000
8808150544	200×200	400	2	100	200	75	20	10	25,600
8808150544-1	200×200	500	3	100	150	75	20	10	32,000
8808150544-2	200×200	1000	4	125	250	75	20	10	64,000

Medidas em milímetros. Peso por peça em kg. Outras medidas e cores sob consulta.

PRECISA DE AJUDA NA ESPECIFICAÇÃO?
Fale com a nossa área técnica pelo WhatsApp (11) 3136-1374 ou pelo telefone (11) 2626-8107.

Trafbor®

Rubber Tech & Engineering

A **Trafbor®** é referência em soluções técnicas em borracha, desenvolvendo produtos que vedam, absorvem impacto e protegem estruturas e sistemas industriais com eficiência e durabilidade.

Trafbor® – Produzindo Soluções.

TELEFONE
(11) 2626-8107

WHATSAPP
(11) 3136-1374

E-MAIL
comercial@trafbor.com.br

SITE
www.trafbor.com.br

Aponte a câmera para ver a página do produto no site

CONHEÇA TAMBÉM



Defensas e verdugos



Calço para aeronaves



Vedações de comportas

youtube.com/@trafbor.oficial instagram.com/trafbor facebook.com/trafbor linkedin.com/company/industria-trafbor

R. Vila Nova, S/N, Galpão G1, G2 e G3 – Vila Nova, Bom Jesus dos Perdões – SP